

Fuente CATALINA

Carcabuey, Córdoba



Fuente Catalina (L. Sánchez-Díaz, marzo 2006)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente CATALINA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Carcabuey**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **386856.89** Y: **4145987.184** Huso: **30** Altitud: **560 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra-Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Alcaide**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente se sitúa a 1 km de Carcabuey, en la margen izquierda de la carretera C-336 procedente de Cabra. Se trata de una modesta fuente rural, muy apreciada por los lugareños, dada su privilegiada situación en sitio de paso. Antaño era lugar de abrevadero y descanso de ganado, formando parte de una vía pecuaria muy transitada en su época. Ha sido reformada recientemente y se encuentra en buen estado de conservación.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Otra información

Descripción arquitectónica

El espacio donde se encuentra la fuente está delimitado por un muro de contención de mampostería, de fábrica reciente, que lo circunda por los lados sur y este; del lado este sale el caño de agua a través de una losa de piedra adosada a dicho muro adornada con un rosetón central. El caño vierte en una pileta labrada en piedra de planta circular, de 55 cm. de diámetro por 60 cm. de altura; desde esta pileta y a través de un caño de hierro

pasa a un pilar de planta rectangular, formado por losas de piedra trabadas con cemento en sus juntas y que tiene unas dimensiones de 3.20 x 1.65 m. y 50 cm. de altura; este pilar desagua por su lado oeste a través de un caño de donde el agua pasa a un segundo pilarillo adosado al anterior de 1.30 x 1.20 m., para desaguar, por medio de un orificio practicado en el muro oeste y mediante un caño de PVC vertical, a una rejilla que la canaliza.

Aspectos culturales y etnográficos

Abastecimiento de la población y del ganado

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general


Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Castillo (CSIC-Univ. Granada) y G. Perandrés
(21-03-2006)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.