

Fuente DURA

Carcabuey, Córdoba



Fuente Dura (G. Perandrés)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente DURA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Camino del Guindal**

Municipio: **Carcabuey**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **387556.862** Y: **4143596.189** Huso: **30** Altitud: **640 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Rute-Horconera (05.36)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque, Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Pollos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se halla en el término municipal de Carcabuey, en el camino de acceso a la Sierra de Pollos. Se puede acceder desde Priego de Córdoba, tomando la carretera A-339 en dirección Cabra hasta el km 21,5, donde nos desviaremos a la izquierda por la A-3226 en dirección a Carcabuey. Ya cerca de esta localidad, encontraremos a nuestra izquierda las instalaciones de una empresa de transportes y justo al lado el Camino del Guindal, que tomaremos para acceder a la Fuente Dura. Ascendiendo por este camino la encontraremos a menos de 1 km.

5 Instalaciones asociadas

Molino antiguo en desuso

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

La Fuente Dura, junto a la cercana Fuente de Masegar, constituyen los principales manantiales que drenan la Sierra de Pollos. Se trata de un acuífero kárstico aislado, formado por dolomías y calizas de edad jurásica, con un área de recarga de tan sólo 3 km². A pesar de su reducido tamaño, el acuífero tiene un gran poder regulador,

lo que significa que el tiempo transcurrido desde que el agua de lluvia cae sobre la zona de recarga hasta que sale por la fuente, es lento. Tras las lluvias, el aumento de caudal en ambos manantiales puede tardar alrededor de dos meses en producirse.

Su caudal oscila entre 6 y 30 l/s.

(Información tomada del libro "Fuentes y manantiales de las Sierras Subbéticas, -Itinerarios del agua por el Geoparque- Autor: Felipe González Barrionuevo. año 2025).

Descripción arquitectónica

Se trata de un manantial en cuyo torno ha sido delimitada una balsa que seguramente sirvió a las necesidades del molino, hoy derruido, que se surtía de sus aguas.

Antecedentes históricos

Sus aguas fueron empleadas para mover un molino hidráulico de cubo construido a fines del s. XVIII y tanto este manantial, como la fuente del Cañuelo y la de la Catalina, abastecieron históricamente al pueblo de Carcabuey en épocas de sequía.

Aspectos culturales y etnográficos

Abastecimiento de la población y del ganado. En el pasado, uso industrial para el movimiento del molino hidráulico ya citado.

Según cuentan, el nombre no le viene de la dureza de las aguas, como podría pensarse, sino de que en una gran sequía, la gente que venía con sus cántaros de la fuente le comunicaba a los que iban de camino: todavía "dura".

Otra información

INFORMACIÓN APORTADA POR EL GEOPARQUE DE LAS SIERRAS SUBBÉTICAS:

Lasts Spring

"Does the water from the spring last? Yes, yes, it still lasts."

The name of this spring originates from its great resistance to drying up, even in years of drought.

Lasts Spring, alongside Masegar Spring, are the main springs that drain Sierra de Pollos. It is an isolated karstic aquifer, with an area of only 3 km². Despite its small size, it has great regulatory power, meaning the journey from the area where it is recharged with rainwater to the point where it resurfaces is slow. After rainfall, the increase in flow in these springs can take about two months to occur. This slow underground flow allows the water to replenish before the level falls below the spring, ensuring it never dries up.

Masegar Spring is located near Lasts Spring, at a similar altitude (630 m). The waters of both springs show relatively high concentrations of salts from the dissolution of gypsum in the Triassic substrate; however, the water from Masegar is richer in chloride and sodium, which could indicate the presence of common salt or halite at greater depths in that part of the Pollos aquifer.

Lasts Spring, along with Cañuelo and Catalina Springs, historically supplied the village of Carcabuey.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**
 Medio-ambiental: **Bajo**
 Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---
 Histórico/socio-cultural: **Bajo**
 Arquitectónico: ---
 Económico: ---
 Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

G. Perandrés Estarlí
 (21-03-2006)

15 Mapas de localización



Corte geológico de Fuente Dura (Fuentes y manantiales de las Sierras Subbéticas. Autor: Felipe González Barrionuevo)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.