

Manantial del ARRIMADIZO

Priego de Córdoba, Córdoba



Manantial del Arrimadizo (A. Castillo, mayo, 2005)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial del ARRIMADIZO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo del Arrimadizo**

Municipio: **Priego de Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **388732.818** Y: **4140138.2** Huso: **30** Altitud: **804 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Rute-Horconera (0536)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de la Horconera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

El manantial se localiza junto al cortijo del Arrimadizo (t.m. de Priego de Córdoba), al que se llega por un carril junto al río Genilla, que se desvía de la carretera de Priego a Carcabuey. El agua del nacimiento vierte a un gran estanque, desde donde se distribuye por acequias de riego.

De este manantial se ha intentado ya varias veces instalar una planta embotelladora.

En épocas lluviosas suele salir otro manantial por encima de este y que por una acequia de tierra lleva el caudal a juntarse a la salida de la balsa y suele ser un caudal importante (50-100 l/s) pero solo cuando se trata de un año humedo.

Puede tener un valor historico-cultural ya que en la puerta de arriba del molino asociado se han encontrado restos arqueológicos.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

Abastecimiento del ganado, riegos agrícolas y labores domésticas de los cortijos cercanos

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La estructura que se conserva junto al cortijo cercano consiste en un frontón de perfil triangular, con remate escalonado en sus lados y semicircular en el vértice, de cuya cara norte salen dos caños de agua que vierten sobre un pilar de planta rectangular adosado al frontón cuyas medidas son de 3.20 x 1.10 m. y 80 cm. de altura. Por el lado opuesto del pilar lado sur salen dos grifos dotados de llave de paso que sirven a unas pilas de lavado de 1.10 x 1.50 m. que desaguan por el lado oeste en una arqueta y canalización subterránea.

El agua que surte a esta fuente procede del llamado manantial del Arrimadizo, que se encuentra situado a un centenar de metros al sureste. En dicho manantial el agua sale por el este a través de un hueco rodeado de una estructura de mampostería de 3.20 x 2.20 m. que a su vez hace de muro de contención. De ahí pasa a llenar una alberca de mampostería de planta cuadrada de 9.50 m. de lado que desagua por el oeste. (Información facilitada por R. Córdoba)

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general


Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

G. Perandrés y L. Sánchez-Díaz (Univ. Granada)
(05-05-2006)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.