

Nacimiento del RÍO BÉJAR

Quesada, Jaén



Nacimiento del río Béjar (A. González Ramón)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Nacimiento del RÍO BÉJAR**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Quesada**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **498193.909** Y: **4186657.879** Huso: **30** Altitud: **900 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Río Bejar**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Cazorla**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Nacimiento a cauce (surgencia puntual o difusa en ríos y arroyos)

4 Descripción

Como su propio nombre indica, se trata del nacimiento del río Béjar, situado a unos 6 km al sureste de la localidad de Quesada. Las aguas brotan por varios puntos, al pie de un resalte calizo de la Sierra de Cazorla, junto a una formación tobácea de grandes dimensiones y en un enclave forestal de enorme belleza.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Alto** (> 100 l/s)

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

El manantial drena materiales carbonatados de la M.A.S. 05.01 "Sierra de Cazorla" que desde el punto de vista geológico se asienta en el extremo meridional del Prebético externo, caracterizado por el escaso desarrollo de la cobertera mesozoica en la que están ausentes o poco representados el Jurásico superior y el Cretácico.

Se tienen referencias de caudales entre 34 y 50 l/s en el año 1980. Se utiliza únicamente para abastecimiento a Quesada.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general


Alta

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. González Ramón (IGME-Granada)
(23-05-2006)

15 Mapas de localización





Esquema y corte hidrogeológico (IGME Granada)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.