

Fuente del TAPÓN

Villaviciosa de Córdoba, Córdoba



Fuente del Tapón (J.M. Medina, diciembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del TAPÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Villaviciosa de Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **323465.017** Y: **4215744.207** Huso: **30** Altitud: **685 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no
carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

También conocido como el Pilar de Tapones. Se encuentra tomando un carril desde el centro del pueblo por el camino del Tapón. En la actualidad queda en el centro de la intersección de varios carriles.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola)

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Consta de un pilar de planta oval de sillería de granito, cuyas dimensiones alcanzan los 6,10 por 2,45 m. y una altura de tan solo 30 ó 40 cm. (altura que debió ser mayor en origen, pero que se ha reducido como consecuencia de los sedimentos acumulados en su entorno).

La salida del agua se produce por dos pilastras, situadas en cada uno de sus lados menores (este y oeste), de sección circular y de hierro fundido, cuya forma recuerda la de las bombas de incendios de principios de siglo y

que, por la inscripción que conservan, sabemos fueron realizadas en la Fábrica Roig Hermanos de Barcelona.

En el ángulo sureste del pilar aparece el desagüe que se realiza a través de un rebaje practicado en el pretil de granito que lleva el agua hasta una arquetilla, igualmente de granito, adosada al pilar, que la hacia el arroyo Tapón.

Antecedentes históricos

Este pilar fue citado en el siglo XIX por Luis Ramírez de las Casas Deza en su obra titulada Corografía Histórico-Estadística de la Provincia y Obispado de Córdoba, publicada en 1840-1842.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Medina

(19-12-2008)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.