

Fuente de la ZARZA

Zuheros, Córdoba



Fuente de la Zarza, entorno (F. Cuesta López, marzo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la ZARZA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo Moreno**

Municipio: **Zuheros**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **385290.972** Y: **4153571.176** Huso: **30** Altitud: **982 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo del Moreno y Zarcilla**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra-Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas; Geoparque de las Sierras Subbéticas y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de las Mentiras**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza en el Parque Natural de las Sierras Subéticas, a unos 3 km al sureste del pueblo de Zuheros, cerca de los cortijos Moreno y Prados del Duque. Se accede desde el pueblo por la carretera que sube a la Cueva de los Murciélagos. Un kilómetro antes de llegar a la cueva hay que desviarse por un camino a la derecha y recorrer todavía casi 2 km en dirección al sur para llegar.

La fuente está acondicionada con un simple pilar excavado en piedra, rectangular, con un rebaje en el pretil como desagüe, que sirve de abrevadero y se abastece de un caño adosado a un muro de mampostería muy rudimentario.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Ganadera)

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Se trata de un manantial epikárstico (colgado por encima del nivel freático general del macizo de Cabra-Alcaide, como muchos otros de esta zona, con caudal escaso por regla general, pero con fuertes oscilaciones en función de las lluvias.

Las calizas y dolomías del Cerro de las Mentiras, al sur de la fuente de la Zarza tienen a su base niveles impermeables de margas paleógenas y arcillas triásicas. El agua de lluvia infiltrada en dicho cerro desciende, no hacia la base del acuífero general, sino hasta las inmediaciones del contacto, y por tanto de la fuente, se encuentra muy por encima del nivel freático regional. este tipo de manantiales y acuíferos reciben el nombre de "colgados". Se caracterizan por tener escaso caudal y fuerte correlación con la pluviometría.

(Información tomada del libro "Fuentes y manantiales de las Sierras Subbéticas, -Itinerarios del agua por el Geoparque- Autor: Felipe González Barrionuevo. año 2025).

Otra información

INFORMACIÓN APORTADA POR EL GEOPARQUE DE LAS SIERRAS SUBBÉTICAS:

Bramble Spring

This spring is located at 800 m above sea level, while the water table of the Cabra-Alcaide aquifer lies around 500 m of altitude. How is this possible? Why doesn't the water infiltrate further to reach the water table? The geological history of the Sierras Subbéticas provides the answer.

Once the limestones, dolomites, marls, and gypsum-rich clays that dominate the landscape were deposited, they were deformed during the Alpine Orogeny. In this area, the deformation caused the advancement of several thrust systems, resulting in the stacking of the stratigraphic series. As a result, the current relief of the Sierras Subbéticas is composed of a tectonic repetition of permeable (limestone and dolomite) and impermeable (marls and clays) rocks.

The limestone and dolomites of Cerro de las Mentiras, located south of Bramble Spring, are underlain by impermeable layers of Paleogene marls and Triassic clays. Rainwater infiltrating this hill descends to the vicinity of the contact, where the spring emerges.

These types of springs, "hanging" above the general water table due to tectonic causes, are relatively common in the Geopark. In addition to their elevated altitude, they are characterized by low flow rates and a strong correlation with rainfall.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Alto**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general


Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)

(10-03-2009)

15 Mapas de localización



Corte hidrogeológico (Fuentes y manantiales de las Sierras Subbéticas. Autor: Felipe González Barrionuevo))

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.