Fuente de la MORA

Zuheros, Córdoba

Fuente de Mora, entorno (F. Cuesta López, marzo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la MORA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Hoyo de la Mora**

Municipio: **Zuheros**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **383473.981** Y: **4154565.184** Huso: **30** Altitud: **782 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Vierte sua aguas al Río Bailon**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra-Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbétcias, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro Zumacal**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en las inmediaciones del cauce del río Bailón y del sendero del mismo nombre a la altura del Hoyo de la Mora. Se accede desde Zuheros siguiendo la colada de las Pilas al Vadillo, que sube desde el río Bailón buscando la nava de Cabra.

La fuente está adosada a un muro de contención de piedra, por encima se encuentra un olivar. Presenta un caño de hierro por donde sale el agua a una pileta rectangular que vierte el agua directamente al río Bailón que dista de la misma escasamente 10 m.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones
Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Su caudal es escaso (entre 0o y 5 l/s) pudiéndose llegar a secarse en el periodo estival. A diferencia de otras muchas fuentes de este Parque Natural, esta fuente no está ligada a un acuífero de grandes dimensiones que le suministre agua en abundancia durante todo el año. Muy al contrario, su zona de captación se localiza en los depósitos de ladera relativamente recientes que rellenan una pequeña depresión de apenas 15 ha conocida como Hoya de la Mora. La depresión y depósitos se vinculan a una pequeña falla de dirección NO-SE situada inmediatamente al sur de este punto.

(Información tomada del libro "Fuentes y manantiales de las Sierras Subbéticas, -Itinerarios del agua por el Geoparque- Autor: Felipe González Barrionuevo. año 2025).

Descripción arquitectónica

Posee dos piletas abrevaderos construidos en piedra. La más antigua de mayor tamaño, esta formada por losetas talladas en caliza unidas mediante anclajes metálicos. La más pequeña y reciente está construida a partir de bloques calizos de menor tamaño tomados de los alrededores.

Aspectos culturales y etnográficos

En los mapas topográficos del ejercito no aparece recogida, pero si una fuente cercana, Fuente del Madroño, que aÚn preguntando a lugareños nade ha sabido decirnos donde se encuentra.

Otra información

INFORMACIÓN APORTADA POR EL GEOPARQUE DE LAS SIERRAS SUBBÉTICAS:

Moor Spring

This spring consists of two stone troughs. The larger, older trough is made of limestone slabs meticulously carved and joined with metal fasteners. The smaller, more recent trough is built from smaller limestone blocks sourced from the surrounding area.

Its water flow is minimal and may dry up during the summer. Unlike many other springs in the Natural Park, the Moor Spring is not connected to a large aquifer that provides abundant water throughout the year. Instead, its catchment area is located within hillside deposits that fill a small depression of barely one hectare. This depression and its deposits are associated with a small northwest-southeast fault situated immediately south of this spring.

Without these hillside deposits, the spring would not exist, as rainwater would infiltrate through the numerous cracks, cavities, and fractures present in the oolitic limestones that form the Bailón River canal. In fact, any excess water, canalized from the second trough to the river, quickly infiltrates and does not reach the riverbed.

Historically was used for cattle, but today, this use has been overshadowed by its popularity among hikers exploring the Bailón River trail.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López

(25-03-2009)

15 Mapas de localización



Corte geologico de la Fuente de la Mora (Fuentes y manantiales de las Sierras Subbéticas. Autor: Felipe González Barrionuevo))

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.