

Nacimiento de CÁNAVAS

Jimena, Jaén



Fuente Cánavas (M. Vállez Tera, diciembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Nacimiento de CÁNAVAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Jimena**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **458776.556** Y: **4187578.941** Huso: **30** Altitud: **650 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de Cánavas**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Torres-Jimena (05.15)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000. Estribaciones de Sierra Mágina**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Lanchar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra a un kilómetro de Jimena, se accede por carretera, muy cerca está la ermita de la Virgen de Los Remedios. Abastece a la fuente Los Pastores.

Otras fuentes de Jimena son la de los siete caños, y la Segunda Cascada.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Área recreativa

6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **En sus inmediaciones se encuentra la ermita de la Virgen de los Remedios.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

El manantial de la Ermita de Cánava es utilizado para el abastecimiento a Jimena se localiza en materiales incluidos en la MASb “Torres–Jimena” que está conformada por sedimentos pertenecientes al dominio

estratigráfico denominado regionalmente como “Prebético de Jaén” y se sitúa en el borde septentrional de los afloramientos de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas, en contacto con los materiales de la Depresión del Guadalquivir.

Surge en las proximidades del contacto entre las calizas de algas y calcarenitas blancas y las margas blancas del Mioceno medio (Complejo Caótico Subbético).

Tenía un caudal que oscilaba entre 2 y 25 l/s según referencias históricas y se utilizaba para abastecimiento y riego.

El agua se capta directamente en el manantial al que se accede por una escalera de obra.

Otra información

Como curiosidad cerca del nacimiento se encuentra el pinar de Cánovas, considerado como monumento natural por la Junta de Andalucía.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Alto**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**


13 Valoración general

Media


14 Nombre del autor/es de la ficha

B. del Prado del Prado y J. D. Cano Cavanillas
(29-03-2009)

15 Mapas de localización



Esquema hidrogeológico (IGME Ganada)



Corte hidrogeológico (IGME)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.