

Fuente del CORTIJO DEL CURA

Posadas, Córdoba



Fuente del Cortijo del Cura (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO DEL CURA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Camino de Hornachuelos**

Municipio: **Posadas**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **311487.162** Y: **4186846.473** Huso: **30** Altitud: **117 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadiato al Bembézar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

En la margen meridional del antiguo camino de Hornachuelos (vía pecuaria Dellarrosa), a la altura del cortijo que le da nombre.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Alcubilla de captación del manantial

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

Las aguas de esta fuente sirven para el abastecimiento del ganado vacuno que se cría en la finca.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La fuente consta de dos estructuras bien diferenciadas, una alcubilla para la recogida de las aguas del venero, emplazada en su extremo norte (junto a la misma margen del camino y bajo una frondosa higuera), y un conjunto de dos extensos pilares abrevaderos, unidos por su lado menor y extendidos en sentido norte sur.

La alcuba es de planta cuadrangular, excavada en el terreno, con dimensiones de 1.20 x 0.70 m. Se encuentra

protegida por una construcción de ladrillo de idénticas dimensiones en planta y una altura de dos metros, rematada por cúpula de media naranja y a cuyo interior se accede por la abertura que presenta en su lado oriental. El agua discurre por una atarjea subterránea, a lo largo de unos cuatro metros, hasta llegar a un pilar abrevadero, construido en mampostería y con el pretil de ladrillo colocado de junto, de planta rectangular, dimensiones de 14 x 1.50 m. y situado prácticamente a ras del terreno (su altura no supera los 20 cm.). Se encuentra dividido en dos tramos por un murete de ladrillo sumergido en el agua; el situado más al norte mide 4 m. de longitud y tiene profundidad de 1 m., mientras que el tramo situado al sur mide 10 m. y está ligeramente desviado, hacia el este, respecto de la orientación del anterior. Este primer pilar comunica, por su muro sur y gracias a un rebaje situado en el pretil de ladrillo, con otro extenso pilar de planta rectangular que se extiende hacia el sur y que, probablemente, sea más moderno que el primero y haya sido construido como una ampliación para facilitar el abrevaje del ganado; tiene 3 m. de anchura y otros 10 m. de longitud, resultando un conjunto impresionante en unión con el primer pilar.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)

(28-12-2011)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.