

Fuente del ABAD

Rambla, La, Córdoba



Fuente del Abad, vista del frontal (F. Cuesta López, junio 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del ABAD**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Rambla, La**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **345840.305** Y: **4162941.219** Huso: **30** Altitud: **335 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Puente Genil - La Rambla - Montilla (05.68)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

En el área recreativa del la Fuente del Abad, en la parte mas alta de la población, junto al polideportivo, bajando por la calle Calvario nos encontramos con las fuentes.

Se trata de un conjunto de dos fuentes (una principal y otra de menor importancia compuesta por dos pilares)

La de menor importancia tiene dos pilares, en medio de ambos se sitúa un frontón triangular y los caños salen hacia los dos lados de dicho frontón, hacia un pilar de planta rectangular fabricado en ladrillo enlucido con cemento; el otro pilar es de planta casi cuadrada.

La fuente principal está situada unos 20 m. de la anterior. Consta de un gran frontón rematado en triángulo, con unos 3 m. de altura . El agua sale por dos caños, encima de los cuales está escrito el nombre de la fuente en unos azulejos. Los caños vierten una pileta rectangular. La pileta está elevada y vierte el agua por un orificio a una pileta circular de grandes dimensiones de al menos 3 - 4 m de diametro.

En la poblacion y alrededores encontramos otras fuentes.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

Por los elementos arquitectónicos que conserva y por su emplazamiento esta fuente ha sido usada para el abastecimiento de la población y el abrevaje de las caballerías. Hoy día permanece casi en desuso y son pocos los vecinos que se acercan a por su agua.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Existen bancos, mesas y barbacoas en el lugar, pero el día de visita el entorno aunque limpio presentaba basura, cristales y restos de botellas, vasos y plásticos.**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Se trata de un conjunto de dos fuentes (una principal y otra de menor importancia compuesta por dos pilares), emplazadas en un parque periurbano. En la zona oeste de la entrada al parque está la secundaria, que consiste en dos pilares unidos por su parte trasera. En medio de ambos pilares se sitúa un frontón triangular y los caños salen hacia los dos lados de dicho frontón, norte y sur, vertiendo en la parte norte en un pilar de planta rectangular, de 30 40 cm. de altura y 4 x 1.60 m. de dimensiones, fabricado en ladrillo enlucido con cemento; y por la parte sur en un pilar de planta casi cuadrada, de 40 cm. de altura y dimensiones de 2.50 x 3 m. El pilar norte desagua por sus extremos sureste y suroeste, junto al frontón, y el agua discurre por el suelo en dirección sur, mientras que el pilar sur lo hace por el muro sur a través de una conducción subterránea. La fuente principal está situada unos 20 m. al este de la anterior. Consta de un gran frontón rematado en triángulo, situado al norte del conjunto, de 3 m. de altura y 3.5 m. de longitud, con fábrica mixta de mampostería y ladrillo.

El agua sale por su cara sur, donde se observa en su parte superior el nombre de la fuente escrito sobre unos azulejos adosados y en su parte inferior dos caños de bronce que vierten sobre una pileta de planta rectangular. La pileta está elevada sobre un muro de ladrillo de 70 cm. de altura y unos 4 m. de anchura (algo superior a la longitud del propio frontón) y sus dimensiones (de la pileta) son 2.80 x 1.80 m. de planta y 60 cm. de profundidad. El agua sale de la pileta por un orificio practicado en su muro sur y discurre, por un caño cubierto mediante caja de ladrillo y longitud de un metro, hasta un pilar abrevadero de 80 90 cm. de altura por solo 40 cm. de profundidad y planta oval de 3 x 4 m.. Está rodeada por un empedrado de guijarros conservado mejor en la zona noroeste, junto a frontón y pileta, y por la parte este a la altura del pilar. Desagua hacia el sur mediante un conducto embutido en la propia fábrica del pilar que da a una conducción subterránea. (Descripción facilitada por R. Córdoba)

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general


Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(29-06-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.