

Fuente de las NEGRAS

Huelma, Jaén



Fuente de las Negras, lavadero (F. Serrano García, octubre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de las NEGRAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Los Migueros (Solera)**

Municipio: **Huelma**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **468238.704** Y: **4171147.123** Huso: **30** Altitud: **978 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Guadahortuna-Larva (05.41)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **El Morrón**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Saliendo de Solera por el camino del Cementerio, dirección a la Venta del Capataz, en su margen izquierdo a unos 1.100 m, nos encontramos con la Fuente de las Negras a la que se encuentra asociado un lavadero de gran estimación popular.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Lavadero

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

La Fuente de las Negras (203860025) se localiza en materiales carbonatados incluidos en la MASb 05.41 "Guadahortuna-Larva" que se asignan a la Zona Subbética en el dominio Subbético Medio (IGME, 1988b), si bien

otros autores atribuyen esta zona a las denominadas “Unidades Intermedias”. En cualquier caso el sustrato lo forman limolitas, arcillas versicolores y areniscas rojas y verdosas con esporádicos niveles yesíferos y/o dolomíticos y de forma más dispersa rocas volcánicas (ofitas).

La surgencia está totalmente captada y tenía un caudal de alrededor de 1,5 l/s que se utilizaba para abastecimiento al núcleo de Solera.

Su caudal se encuentra bastante mermado aunque existe todavía la infraestructura para conducir el agua al depósito antiguo de Solera y posteriormente elevarla al nuevo.

Se utiliza como complemento al sondeo del Cortijo de Cújar en épocas de estiaje o emergencia. (IGME, 2005)

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**


13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

Agentes de Medio Ambiente U.T.6-D.P. Jaén
(24-10-2009)

15 Mapas de localización



Esquema y corte hidrogeológico (IGME Granada)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.