

## Pilar de ABAJO

Guadalcázar, Córdoba



*Pilar de Abajo, vista general (F. Cuesta López, enero 2012)*

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de ABAJO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Guadalcázar**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **329078.775** Y: **4180897.258** Huso: **30** Altitud: **142 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadajoz al Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Puente Genil - La Rambla - Montilla (05.68)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

### 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas  
Rocas detríticas**

### 3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

### 4 Descripción

Actualmente conocida como Fuente del Caballo, se encuentra en el margen derecho de la carretera A3051 Guadalcázar-Córdoba en la parte noreste de la localidad.

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Abrevadero

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

### 7 Uso del agua

Rural y ganadero

Abastecimiento de la población y del ganado; son muchos los vecinos que la utilizan y mantienen una gran confianza en su calidad.

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Bueno

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

### 11 Otra información

#### Descripción arquitectónica

El agua sale por una pilastra situada en el extremo sur del conjunto, de sección cuadrada y 1.50 m. de altura, rematada en forma de arco apuntado; de su cara norte vierte el agua por medio de un caño de bronce en una piletilla de planta cuadrangular de 50 x 60 cm. rodeada por una plataforma de solería de ladrillo. Conecta por su lado norte con un amplísimo pilar abrevadero de 26 x 3.20 m. cuyos muros tienen una altura entre 30 y 70 cm.

(es más alto por su extremo septentrional); construido en mampostería con pretil de ladrillo, tiene a cada lado nueve bloques de piedra que actúan como contrafuertes para soportar el peso del agua acumulada en su interior. Evacua por el muro norte, cayendo en una arqueta y desde ésta a una conducción subterránea

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración general

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Lozano Rueda y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)  
(28-03-2010)

## 15 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.