

Fuente de la CASTANA

Hinojosa del Duque, Córdoba



Fuente de la Castana (www.pueblos-espana.org, marzo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la CASTANA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Lentejares**

Municipio: **Hinojosa del Duque**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **311082.48** Y: **4261491.08** Huso: **30** Altitud: **545 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Zújar-Guadalmaz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Los Pedroches (041.013)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Morena**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas magmáticas (graníticas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Situada en la parte sur del pueblo. de carácter ganadero se relaciona con las antiguas cañadas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Nitratos, bacterias coliformes totales y fecales, estreptococos y clostridium sulfito reductores)

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Se trata de un pilar de planta rectangular, con dimensiones de 3.10 m. de longitud por 2.05 de anchura y 70 cm. de altura, formado por losas de granito unidas con argamasa y reforzadas mediante lañas en la parte superior de sus juntas. El agua sale por un caño de bronce situado en una pilastra de granito de planta cuadrangular, rematada en forma semicircular, situada en el lado menor septentrional del pilar. La salida del agua se produce a través de un rebaje practicado en la parte superior del pretil, por el muro sur, de donde pasa a cuatro pilares abrevadero de menores dimensiones, labrados en bloques de granito e intercomunicados por su parte superior, todos los cuales tienen entre los dos metros y el metro cincuenta de longitud y entre 40 y 60 cm. de anchura, así

como una altura de 35 a 40 cm.

Otra información

El lugar ocupado por esta fuente fue antiguamente un cruce de caminos; en su lado occidental se encontraba el camino quinto de la mesta, lo que puede ponernos sobre la pista de su notable antigüedad y de su uso como abrevadero y descansadero del ganado trashumante.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Lozano Rueda y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)
(28-03-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.