

Fuente del ALMENDRO

Posadas, Córdoba



Fuente del Almendro (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del ALMENDRO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Finca El Almendro**

Municipio: **Posadas**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **315433.812** Y: **4191249.225** Huso: **30** Altitud: **170 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadiato al Bembézar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en la finca El Almendro, unos 2 km. al este de la carretera Posadas - Villaviciosa, tomando un carril que parte de dicha carretera entre los kilómetros 154 y 155.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

Abastecimiento del ganado vacuno que se cría en la finca.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Otros

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Se trata de un conjunto de dos pilares abrevadero de planta rectangular adosados por uno de sus lados mayores. El situado en la parte meridional tiene 6 m. de longitud por 1.50 m. de anchura y una altura de 70 cms; su fábrica es de ladrillo con enlucido de cemento y el agua cae en su interior desde un caño de hierro adosado al muro exterior por el lado este. Este primer pilar desagua en el segundo mediante un rebaje practicado en su pretil en el muro norte, cerca del ángulo noreste, y este segundo pilar presenta la misma longitud y anchura pero es considerablemente más bajo, de tan solo 30 cm. de altura. Cuenta con un rebosadero situado en el ángulo

noroeste por donde el agua vierte directamente sobre el terreno, dirigiéndose hacia un arroyo cercano.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(28-12-2011)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.