

Abrevadero de LA CERRADURA

Fuensanta de Martos, Jaén



Abrevadero de La Cerradura (Jaenpedia-J. L. Ocaña, septiembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Abrevadero de LA CERRADURA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Fuensanta de Martos**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **420174.813** Y: **4167039.912** Huso: **30** Altitud: **728 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Río de la Virgen**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Mentidero-Montesinos (05.22)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Fuente de los Hornos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Fuente de los HORNOS**

4 Descripción

Está situado en la carretera de Valdepeñas junto al río de la Virgen. El Abrevadero de la Cerradura se abastece del sobrante de la Fuente de los Hornos, el agua viene canalizada para su uso antes de ir a parar al río y las huertas en zonas mas bajas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Lavadero

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Es de forma rectangular y tiene de 6-8 m de largo y en otros tiempos era usado también como lavadero público. y posteriormente como abrevadero para el ganado.

Posee un solo caño en el margen derecho del frontal. La base y los muros del pilón están contruidos en piedra. Se observa hendidura en el muro frontal del pilón que sirve para dejar salir el agua sobrante.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

Wikanda - Jaenpedia

(17-09-2011)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.