

Fuente de la ADUANA

Baena, Córdoba



Fuente de la Aduana (albendindesdelatorre.blogspot.com)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la ADUANA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Baena**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **383739.068** Y: **4164536.205** Huso: **30** Altitud: **422 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se localiza en la calle del arquitecto Mateo Gaya en la intersección con la calle María del Carmen García Mata, al norte de la población.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Se trata de una fuente de fábrica moderna, compuesta por un frontón de ladrillo ubicado en su lado este en cada uno de cuyos extremos (norte y sur) se dispone un caño que sale de un adorno circular adosado al muro; de ambos caños sólo el situado en el extremo sur vierte agua. Esta cae en un pilar de planta rectangular, orientado en sentido norte sur, construido en el mismo ladrillo que el frontón y con pretil de losas de granito; tiene unas dimensiones de 1.50 x 5 m. y una altura de 70 cm. y está rodeado por un angosto canalillo de evacuación y plataforma de cemento.

Se usa para el abastecimiento de la población y del ganado. Los vecinos aún consumen su agua, que se

encuentra rotulada como potable.

Aspectos culturales y etnográficos

Abastecimiento de la población y del ganado. Los vecinos aun consumen su agua, que se encuentra rotulada como potable.

Otra información

Se encuentra en un estado de conservación arquitectónica mediocre; presenta diversas fracturas en los ladrillos del frontón y ha perdido parte de las losas que rematan su parte superior. Además, tiene las habituales filtraciones en la junta entre el muro de ladrillo que forma el pilar y su pretil de losas de granito.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Alto**

Económico: **Alto**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)

(18-04-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.