

Fuente de la ESTACIÓN

Almodóvar del Río, Córdoba



Fuente de la Estación (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la ESTACIÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Almodóvar del Río**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **322441.245** Y: **4186916.535** Huso: **30** Altitud: **89 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadalmellato al Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Aluvial del Guadalquivir - curso medio (05.46)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Nanantial cercano**

4 Descripción

Se localiza en la carretera de la estación, zona oriental de la población. El agua mana a través de una pilastra, que se encuentra unida a la fachada de un edificio por medio de un murete por donde suponemos llega la conducción de agua, que se parece bastante a la de la fuente de García Lorca;

5 Instalaciones asociadas

Área recreativa

6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero
NS/NC

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Su emplazamiento, al lado de la carretera de la Estación, le otorga gran aprecio, por la importancia de dicha vía en la vida almodovense.**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Presencia de nitratos y bacterias coliformes)

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La fuente tiene sección cuadrangular, de 1 m. por 60 cm., y 3 m. de altura y está edificada en ladrillo con decoración de azulejos azules y ocre en sus caras este, sur y oeste; va rematada por un tejadillo escalonado a cuatro aguas, también de azulejos. El agua entra, a través del murete anteriormente descrito, por el lado norte de la pilastra y vierte por los costados occidental y oriental de la misma en dos piletas de piedra, provistas de un rebaje circular, que miden 40 x 55 cm. y tienen 60 cm. de altura y que están situadas sobre una plataforma de 2.80 x 2.30 m. Ambas piletas desaguan en un pilar abrevadero construido con losas de piedra encaladas, de

planta rectangular y dimensiones de 5.20 x 1.70 m. y una altura que oscila entre los 50 cm. en su lado oeste y los 90 cm. en el oriental. El desagüe se produce por medio de una rejilla ubicada en la parte superior del lado este.

Otra información

Se empleó para el abastecimiento de la población y abrevaje del ganado (actualmente tiene un uso meramente decorativo)

Ubicada en la salida hacia Córdoba, presenta las funciones habituales en este tipo de fuentes emplazadas en las afueras de las poblaciones y en las salidas hacia las principales vías de comunicación.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la LLave (Univ. de Córdoba)
(18-04-2010)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.