

Fuente BOLAYA

Villanueva del Rey, Córdoba



Fuente Bolaya (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente BOLAYA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Villanueva del Rey**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **311125.263** Y: **4229768.001** Huso: **30** Altitud: **585 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra al final de la calle Cerrillo en la subida a Puertocacho desde el Barribalto.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Se trata de un pilar de planta rectangular de 3.50 x 1.05 m y una altura exterior de 0.70 m. En su parte suroeste hay una pilastra de cemento de forma semicircular de cuya cara norte sale un caño con llave de paso que surte de agua al pilar. Bajo el caño hay dos construcciones de cemento que forman parte del sistema de aprovechamiento del agua, en el ángulo occidental hay un rebosadero de metal por donde el agua sale y en la pared noroeste, que es el frontal de la fuente, hay un recreado de cemento encalado que actúa como muro de contención. Se accede a la fuente por medio de una plataforma de cemento que rodea el perímetro de la fuente en sus lados sureste, suroeste y noreste.

Antecedentes históricos

Tradicionalmente se ha usado para el abastecimiento de agua de la población y abrevaje de las caballerías en el pilar, como es habitual en este tipo de fuentes ubicadas en las afueras de las localidades.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Alto**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

E. Moreno Solís y R. Córdoba de la Llave
(21-05-2010)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.