

Fuente de la PUENTEZUELA

Grazalema, Cádiz



Fuente de la Puentezuela (J.L. Valencia, noviembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la PUENTEZUELA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Grazalema**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **288579.406** Y: **4070712.549** Huso: **30** Altitud: **850 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Grazalema (050.060)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Endrinal (originariamente)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente de la Puentezuela se encuentra en la calle del mismo nombre, que es una calle transversal que dividía el pueblo en el barrio alto (Jopones) y el barrio bajo (los Jopiches), es una fuente que antiguamente formaba parte de la red local de abastecimiento urbano junto con la fuente de la plaza España, Fuente Nueva y Fuente Abajo (hoy en día sólo esta última lleva agua de manantial), el resto están conectadas al agua de red. En la base de datos del IAPH se la denomina Fuentezuela y no Puentezuela, la descripción que de ella se hace es la siguiente: "Esta fuente es pequeña, con una sola pila rectangular y dos caños que salen de dos rostros esculpidos en piedra. Tiene una parte frontal coronada por un frontón pequeño".

Esta fuente forma parte del patrimonio etnológico de la localidad al haber formado parte de la antigua red local de abastecimiento de agua. A lo anterior se debe unir algo más importantes si cabe y es que esta fuente supone urbanísticamente un ítem, al marcar la separación entre el barrio bajo, más antiguo, y donde tradicionalmente se han situado los grupos sociales más pudientes, y el barrio alto, donde tradicionalmente se han establecido los grupos menos favorecidos, pero que en la actualidad está creciendo y mucha población del barrio bajo se está trasladando al barrio alto.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Cartel informativo

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? ---

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

Descripción de las instalaciones: **Cartel informativo con texto descriptivo en Castellano e Inglés**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Otra información

La descripción del cartel informativo sería la siguiente: "Posiblemente de origen visigodo, debe su nombre a la calle donde se ubica. La pila está formada por dos senos labrados en una única pieza de piedra, que se apoya en un basamento constituido por una fábrica de mampuestos. Los dos chorros se sitúan en la boca de dos rostros manantes diferentes. El fondo, sobre la pared en que se apoya, está constituido por una única pieza de piedra, a la que se ha añadido recientemente, una pintoresca fábrica de piedra artificial con relieves industriales"

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Valencia Oca
(22-01-2011)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.