

Fuente del CASTILLO PALACIO DE LOS RIBERA

Bornos, Cádiz



Fuente del Castillo Palacio de los Ribera (J.A. González, mayo 2006)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CASTILLO PALACIO DE LOS RIBERA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Castillo Palacio de los Ribera**

Municipio: **Bornos**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **255272.351** Y: **4077891.711** Huso: **30** Altitud: **154 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Arcos-Bornos-Espera (050.058)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Bornos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Biocalcarenitas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente, que en la actualidad tiene un surtidor, y se abastece hoy en día de la red. Hasta hace relativamente poco y desde la segunda mitad del s. XVI venía conducida desde el Nacimiento a una distancia de poco más de un kilómetro y que surtía todos los artificios de agua del jardín y dependencias del palacio.

Tanto el jardín como el palacio suelen estar abiertos de mañana y tarde en días de diario y festivos y la entrada es gratuita. Está compuesta por varias piezas que forman una gran taza de mármol blanco con el escudo de los Ribera. Durante los años cincuenta y sesenta todavía se abastecían los vecinos de esta fuente, en la actualidad el agua procede de la red de abastecimiento.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Ornamental

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Actualmente el agua se toma de la red y el sobrante al alcantarillado. El sistema original recogía el sobrante y era conducido a una huerta del palacio Huerto del Agua.

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Alto**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. González Castilla

(09-03-2011)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.