

Fuente de LAS GRAVERAS

Pedro Abad, Córdoba



Fuente de Las Graveras (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de LAS GRAVERAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Las Graveras**

Municipio: **Pedro Abad**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **372258.544** Y: **4201496.653** Huso: **30** Altitud: **154 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Aluvial del Guadalquivir - curso medio (05.46)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en el extremo sur del término municipal, a unos 2 km. de la población y en el lugar conocido como Las Graveras, donde se celebra la romería anual de la localidad.

El agua mana directamente de una grieta en la ladera del cerro donde se encuentra.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

Las aguas de esta fuente se utilizan por la población durante las romerías, tanto para el consumo humano como para el abrevaje de las caballerías (a tal fin se ha construido el abrevadero de hormigón).

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

El agua del manantial vierte a una piletila de ladrillo moderna que, mediante una tubería de PVC, la lleva hasta un pilarillo próximo; procede de un depósito cubierto situado unos veinte metros más arriba, en la propia colina.

La fuente consiste en un frontón de ladrillo semicircular, decorado con azulejos, que vierte sobre una piletilla de planta circular de un metro de diámetro, situada a nivel del terreno, y conectada por su lado sur con un lago artificial; de dicho lago el agua va conducida, por tuberías modernas de PVC, a un pilar abrevadero también de construcción reciente formado por la mitad inferior de una acequia de hormigón.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)

(18-04-2010)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.