

Fuente de las CUESTA DE LAS AZADILLAS

Pegalajar, Jaén



Fuente de la Cuesta de las Azadillas (D. Polo, febrero 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de las CUESTA DE LAS AZADILLAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje del Barranco de las Azadillas (Bercho)**

Municipio: **Pegalajar**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **448261.423** Y: **4177012.138** Huso: **30** Altitud: **920 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Mancha Real-Pegalajar (05.19)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Vertiente sur de la Sierra de la Peña del Águila**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

También conocida como fuente de la Nogueruela o fuente de Miguel García. Está situada en el viejo camino de la Nogueruela, en el paraje de Bercho. Construida con ladrillo, consta de una pequeña pila incrustada en un muro de piedra.

El agua era conducida, por medio de una pequeña acequia, hasta una casería cercana (actualmente derruida).

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Antigua acequia

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

El manantial se localiza en materiales carbonatados incluidos en la MASb 05.19 Mancha Real–Pegalajar, situada en el sector septentrional de las Cordilleras Béticas, en la zona que limita las Zonas Externas con los materiales

de la Depresión del Guadalquivir.

Los afloramientos existentes abarcan edades comprendidas entre el Cretácico inferior y el Cuaternario, y se incluyen, junto a los de Bedmar-Jódar, Torres-Jimena y Jaén, dentro del conjunto de afloramientos más meridionales y occidentales de la Zona Prebética, constituyendo el denominado Prebético de Jaén.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media


14 Nombre del autor/es de la ficha

Asociación Vecinal Fuente de la Reja
(02-12-2012)

15 Mapas de localización



ACUIFEROS DE SAN CRISTOBAL Y PEGALAJAR-MOJON BLANCO



Corte y esquema hidrogeológico (IGME Granada)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.