

Tornajos del PERRO

Santiago-Pontones, Jaén



Tornajos del Perro (L. Cano Cavanillas, mayo 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Tornajos del PERRO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Barranco del Arroyo del Rodico, Santiago de la Espada.**

Municipio: **Santiago-Pontones**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **539098.08** Y: **4219722.02** Huso: **30** Altitud: **1519 m**

Nombre de la cuenca: **Segura**

Nombre de la subcuenca: **Alto Segura**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Acuíferos inferiores de la Sierra de Segura (070.017)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Los Puestos, Calares de Santiago de la Espada**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Están situados en una pradera en la cabecera del Arroyo del Rodico, próximos al Cerro de la Cruz, a unos 400 m al noreste de la Tinada de las Pozas y junto al carril de acceso a la misma.

Es muy utilizado por el ganado de la zona, siendo sus pilas de cemento, otras metálicas y alguna más de madera.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Según el mapa del IGME, la fuente se sitúa en el contacto de una capa de calizas y otra de diversos materiales indiferenciados (básicamente margocalizos) que actuaran como nivel de base impermeable haciendo aflorar el manantial.

Descripción arquitectónica

Tiene más interés pintoresco que arquitectónico. Presenta un magnífico ejemplo de las tornajeras de la sierra y de su evolución, ya que en esta fuente se encuentran presentes los tres tipos de materiales usados en los tornajos. El más primitivo y original: madera de pino ahuecada, el cemento usado para fortalecer los abrevaderos mejor situados y con mejor dotación de agua, y por último el más reciente pero menos auténtico y que esta sustituyendo a la madera, las pilas de metal.

Antecedentes históricos

Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de la Espada

con el núm. 38 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.

En el BOJA núm. 113 del 29 de septiembre 2001 está catalogado como: Aguadero del Perro (Código 23904680):

Aspectos culturales y etnográficos

El abrevadero es usado por el ganado ovino. (oveja segureña) muy abundante en la zona.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(10-05-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.