

Fuente del BARRIO ALTO

Canjáyar, Almería



Fuente del Barrio Alto (J. Martín, junio 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del BARRIO ALTO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Barrio Alto**

Municipio: **Canjáyar**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **523085.601** Y: **4096218.082** Huso: **30** Altitud: **620 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Andarax**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Medio-bajo Andarax (060.012)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de Sierra Nevada, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Nieves (Sierra Nevada)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: ---

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Mina de NIELES**

4 Descripción

Situada, desde antiguo, en la calle Vicario; El vaso es de sillería tallada y labrada, de una sola pieza, el mismo que en otro tiempo lucía en la fuente llamada de la calle Real. La bóveda y el frontón son de ladrillo visto y aquella viene a ser un arco de medio punto peraltado.

Esta fuente es abastecida desde la Mina de Nieves, al igual que otras de Canjáyar, tales como la Fuente Larga y el lavadero de la Santa Cruz.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Los contenedores de residuos están junto al pilar

11 Otra información

Antecedentes históricos

En 1691 se giró un reparto entre los vecinos para costear el gasto de traída del agua y colocación del pilar.

Importó la obra 237 reales de vellón. Suprimida cuando, en 1963 se instaló el servicio domiciliario de aguas, fue recuperada algunos años después, incrustándola en un balate de piedra seca, para evitar que invadiera la vía pública.

Otra información

Más información en: www.santacruzdecanjayar.es/comercial4.swf

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Martín Jiménez

(12-06-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.