

Pilar de SAN PEDRO

Valsequillo, Córdoba



Pilar de San Pedro (Cordobapedia, enero 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de SAN PEDRO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Valsequillo**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **294418.902** Y: **4253339.065** Huso: **30** Altitud: **574 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Zújar-Guadalmaz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Manantial El Pozo de la Voluntad**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

Locálmente conglomerados

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Pozo de la Voluntad**

4 Descripción

Se encuentra en la zona occidental de la villa, margen oeste de la carretera de La Granjuela a Almorchón, tras pasar el cruce con la carretera de Los Blázquez.

El pilar está construido de granito, con forma rectangular, en su lado oeste se disponen las dos pilastras gemelas para salida del agua.

Sus aguas proceden del manantial conocido como Pozo de la Voluntad.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

Actualmente no tiene ningún uso, aunque hace unos años se utilizaba como abrevadero y como punto de reunión de las mujeres para el lavado de la ropa.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Se trata de una pilar rectangular, orientado en sentido este oeste, formado por losas de granito unidas con argamasa y reforzadas mediante lañas en algunas de las juntas del pretil; sus dimensiones alcanzan los 6.30 x 2.30 m. y cuenta con una altura entre los 60 y los 70 cm. y está rodeado por una plataforma de acceso de cemento que oculta un empedrado de granito, de mayor antigüedad, que ha sido reparado en tiempos recientes. En su lado occidental se disponen dos pilastras gemelas para la salida del agua, edificadas igualmente en granito y rematadas en forma piramidal, de sección rectangular de 45 x 30 cm. y una altura de 1.10 m. Cada una de ellas está dotada de un grifo moderno con llave de paso y entre ambas pilastras, en la parte interior del pilar, aparece la arqueta de regulación de entrada el agua cerrada mediante compuerta metálica. (Descripción facilitada por R. Córdoba)

Antecedentes históricos

Su origen se remonta a la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931).

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

Wikanda - Cordobapedia
(04-09-2010)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.