Mina del LAGAR DE LOS GRANADOS

Málaga, Málaga

Mina del Lagar de los Granados (A. Vela Torres, julio 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DE LOS GRANADOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **382176.433** Y: **4076939.234** Huso: **30** Altitud: **558 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El acceso más fácil y cómodo es hacerlo por la carretera A-7000, que une las poblaciones de Málaga y Colmenar. Cerca de la Venta la Nada arranca una pista forestal que da comunicación a los numerosos cortijos del entorno del Cerro del Moro. Esta pista nos deja a escasos 5 minutos del lagar de los Granados.

No es difícil la localización de la mina. Para ello, desde el Lagar es preciso remontar unos 100 m. el carril de acceso hasta ver que por el talud, que tiene varios metros de altura, baja una tubería; siguiendo su trazado se llega al emplazamiento de la mina, muy oculto por la vegetación.

Dispone de una puertecilla, desvencijada y a punto de venirse abajo, que da acceso a una galería estrecha y baja que finaliza, tras un corto recorrido de apenas 3 m, ante una gran roca; las paredes laterales están revestidas con ladrillos y el techo con bovedillas, todos ellos materiales modernos.

La solera está cubierta con cemento y tiene una somera acanaladura para recoger y canalizar el caudal que surge por filtración hacia la embocadura de la tubería. Los volúmenes así captados son escasos y, además, el carácter temporal de la mina provoca su desaparición durante el estío.

El tubo, al cabo de un recorrido aproximado de 150 m, desemboca en un rústico pilarillo construído bajo la fachada del edificio nuevo del Lagar; también tiene un lavadero.

Los caudales recogidos únicamente se emplean para el servicio de la casa pues el agua de boca es la que se acarrea desde una cercana fuente que está descrita en su correspondiente ficha.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Lavadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Saneamiento de una cortijada

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(15-06-2013)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.