Fuente del PUERTO DE LAS VIÑAS

Villaluenga del Rosario, Cádiz

Abrevadero (J. L. Valencia Oca, octubre 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del PUERTO DE LAS VIÑAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Mesa**

Municipio: **Villaluenga del Rosario**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **288193.326** Y: **4063129.164** Huso: **30** Altitud: **945 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Grazalema (050.060)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **La Mesa**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

La Fuente y el Pozo del Puerto de las Viñas, como su nombre indica, se localizan muy próximos al citado Puerto, a menos de 100 m del aparcamiento que hay en esta zona y que sirve de comienzo de la transitada ruta que llega hasta la Sima de los Llanos del Republicano. El pozo y la fuente se encuentran en el lado izquierdo del camino, en mitad de la ladera en terreno de rocas areniscas.

El pozo presenta un ancho brocal de piedra de medio metro, enlucido y encalado en su parte exterior, unos troncos a ambos lados con horquilla en el extremo sujetan a otro tronco desde el que pende una vieja polea, en el extremo de la cuerda un cubo grande de zinc. En el momento de la visita el pozo presentaba el nivel del agua a 5 m. de profundidad, pero presenta marcas del nivel a ras del terreno. Un poco más abajo del mismo hay un abrevadero de ladrillo, ahora con grietas, pero tiene toda la pinta de que antiguamente albergase un pilón de piedra, al pilón de ladrillo llega un tubo procedente de una arqueta situada más arriba y tapada con una gran piedra plana. Esta arqueta recoge las aguas que afloran en la ladera, para mejorar la entrada de agua se ha construido un murete bajo de piedras que encauzan el agua a la arqueta.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Más abajo de la arqueta hay una abrevadero construido en ladrillo que presenta grietas, por lo que está fuera de uso. El pozo sigue en uso.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

El pozo construido en piedra al modo tradicional presenta un ancho brocal y, a diferencia de otros pozos de piedra de la zona, ha sido enlucido y encalado en su parte exterior.

Otra información

Para más informacióbn se recomienda consultar el siguiente enlace: http://cuadernodecampopayoyo.blogspot.com.es/2013/10/fuente-y-pozo-del-puerto-de-las-vinas.html

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Valencia Oca

(26-10-2013)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.