

Mina de Abajo del LAGAR DE JOTRÓN

Málaga, Málaga



Mina del Lagar de Jotró (A. Vela Torres, octubre 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina de Abajo del LAGAR DE JOTRÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **374050.923** Y: **4077109.285** Huso: **30** Altitud: **525 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Montes de Málaga**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La aproximación a las ruinas del Lagar se inicia en la conocida Fuente de la Reina, situada en la carretera A-7000 que une las poblaciones de Málaga y Colmenar. Los primeros 2,2 km, hasta la explanada de Contadoras, discurren por un carril asfaltado; después continuaremos, ya por firme terrizo, hasta un monolito que se levanta en el cruce de los caminos que llevan a los lagares de Don Timoteo, Poco Pan y Las Vizcaínas. Siguiendo por el carril descendente de la izquierda, al poco alcanzamos una bifurcación; bajando por la izquierda, al cabo de 1,5 km llegamos al solar donde estuvo el Lagar de Jotró.

Aproximadamente 700 m. antes de llegar, en una curva, vemos un dique de hormigón que corta la cañada por encima del carril; en este punto bajamos al cauce y lo remontamos hasta llegar a la mina objeto de la presente ficha. Por el aspecto exterior que ofrece debe ser mucho más moderna que la situada bastante más arriba, y que ya ha sido catalogada con el nombre de Mina de Arriba. Se encuentra en el mismo lecho del arroyo, a unos 200 m. del carril, en una zona escarpada donde el cauce salva un escalón rocoso que forma una pequeña cascada cuando baja agua por el arroyo. Para proteger el nacimiento se ha construido un moderno casetón de líneas rectas, adosado a la roca y realizado con mampuestos; una gran puerta metálica ocupa casi toda la pared delantera.

Desconocemos qué hay al otro lado de la puerta pues está cerrada con un candado. Tampoco conocemos el volumen de caudal circulante, sólo que recibe el procedente de la Mina de Arriba y que, unidos ambos flujos, son conducidos a un aljibe existente junto al cercano carril, donde los caudales se dividen en dos; una mínima parte es derivado a un pilar ubicado varios metros más abajo, en la margen izquierda del arroyo, para abastecimiento de la fauna del bosque mientras que la mayor parte es transportada a las ruinas del Lagar de Jotró, en concreto a una pequeña alberca restaurada, a una balsa para combatir posibles incendios forestales y a un segundo pilar.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

Lucha contra incendios

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(05-10-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.