Fuente de ZAMBRA

Rute, Córdoba

Fuente de Zambra (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de ZAMBRA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Aldea de Zambra**

Municipio: **Rute**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **377394.952** Y: **4138769.492** Huso: **30** Altitud: **522 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra - Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Nacimiento del RÍO ANZUR**

4 Descripción

Se encuentra en la calle Calvo Sotelo de la aldea de Zambra. También es conocida por el nombre de la calle.

Sus aguas procede del principal nacimiento de Zambra, el nacimiento del río Anzur (ver ficha).

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana
NS/NC

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

La fuente dispone de un buen caudal de agua y sigue siendo utilizada por los vecinos de la aldea.
El agua es potable según evidencia el rótulo situado bajo el caño.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

El agua sale por el oeste por medio de una pilastra de ladrillo encalada de sección cuadrangular, de 50 cm. de lado y 1.40 m. de altura, rematada en forma de pirámide escalonada. De su cara este sale el caño que vierte sobre una pileta de piedra, de planta rectangular, que tiene unas dimensiones de 1.60 x 1 m. y 60 cm. de altura.

El desagüe lo realiza por el lado sur por medio de un orificio situado en la parte baja del pilar, de donde fluye hacia el alcantarillado.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)

(21-03-2006)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.