Fuente de la CALLE DOCTOR SEVERO OCHOA

Priego de Córdoba, Córdoba

Fuente de la calle Doctor Severo Ochoa (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la CALLE DOCTOR SEVERO OCHOA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Priego de Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **394313.015** Y: **4143811.214** Huso: **30** Altitud: **648 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Rute - Horconera (05.36)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas** **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Fuente de LA SALUD**

4 Descripción

Está situada en la Calle Doctor Severo Ochoa, bocacalle de Cardenal Cisneros. En la actualidad se encuentra conectada a la red pública de aguas.

Tradicionalmente ha sido abastecida desde la Fuente de la Salud.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Doméstico

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Consta de un frontón de mampostería encalada de perfil ondulante y rematado en su parte central por un pináculo en cuyo centro se dispone una losa de mármol de idéntica factura con la inscripción "Año 1861". De su parte central sale el caño de agua que vierte en un pilar de planta rectangular de 2.80 x 0.90 m. y una altura de 70 cm. formado por losas de piedra trabadas con argamasa y lañas en sus juntas. Desagua por un orificio

situado en el mismo lado de salida del agua.

Antecedentes históricos

La inscripción que conserva data su construcción en 1861.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)

(12-02-2010)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.