

Fuente de la CALLE CARRERA

Luque, Córdoba



Fuente de la Calle Carrera (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la CALLE CARRERA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Luque**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **387062.334** Y: **4157539.214** Huso: **30** Altitud: **660 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra - Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

4 Descripción

Se encuentra en la Glorieta de los Defensores de Luque, en la confluencia de la Calle Marbella con la Calle Carrera, frente a la Ermita de la Aurora.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

Combina el uso funcional de abastecimiento de la población (como evidencian las piezas de apoyo conservadas) con el decorativo del paisaje urbano.

En la actualidad se encuentra seca y sin uso.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Se compone de un pilar de planta hexagonal formado por seis bloques de piedra, uno en cada lado del hexágono, unidos con argamasa y reforzados mediante lañas en sus juntas colocadas sobre el pretil, en cuyo centro se alza una pilastra compuesta por un fuste entallado de sección circular y una pileta circular superior con forma de palmeta, de cuyos lados salen dos caños de bronce; éstos vierten directamente sobre el pilar pero, en

el lugar donde caen y bajo cada uno de ellos, se conservan dos piezas de piedra asidas a la parte superior del pretil por el interior del pilar, labradas con un rebaje circular para encajar los recipientes y poder tomar el agua con facilidad.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)

(10-04-2010)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.