# Fuente del CAÑO DE LOS FRAILES

Priego de Córdoba, Córdoba

*Fuente del Caño de los Frailes (R. Córdoba, 1998)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CAÑO DE LOS FRAILES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Priego de Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **394519.154** Y: **4143961.236** Huso: **30** Altitud: **642 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Rute - Horconera (05.36)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas** **Rocas detríticas**

## 3 Tipo de surgencia

**Abastecido desde otra fuente o manantial principal**

Fuente principal: **La Mina**

## 4 Descripción

Actualmente ubicada en la calle Caño de los Frailes. Antiguamente se encontraba junto al convento de San Francisco pero hace años la trasladaron a su actual emplazamiento.

Se encuentra conectada con la red pública de aguas, antiguamente estaba abastecida desde el Manantial La Mina..

## 5 Instalaciones asociadas

**Fuente urbana**

## 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del agua

**Doméstico**

## 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

## 9 Estado de conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, impactos y presiones

**Ninguna**

## 11 Otra información

### Descripción arquitectónica

Consta de un frontón formado por un tabique encalado, de perfil triangular y remate escalonado, de cuya parte central sale un caño de agua de grifería moderna; vierte en un pilar de pequeñas dimensiones dotado de un contrafuerte de sección cuadrangular en cada uno de sus ángulos y cuyas medidas alcanzan los 1.55 x 0.90 m. y

una altura de 55 cm. El desagüe se produce por el lado oeste a través de una arquetilla al descubierto.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

## 13 Valoración general

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)**

**(12-02-2010)**

**ADVERTENCIA:**
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.