

Mina del LAGAR FRAILES ALTOS

Málaga, Málaga



Mina del Lagar Frailes Altos (A. Vela Torres, enero 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR FRAILES ALTOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural del Arroyo de las Vacas**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **379356.201** Y: **4082138.252** Huso: **30** Altitud: **810 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La carretera A-7000, que une Málaga con Colmenar, bordea el Parque Natural Montes de Málaga por su borde oriental y constituye el mejor sitio para accederlo, pues en ella tienen su inicio la mayor parte de los carriles que se introducen en el Parque. Desde esta carretera también se accede al lagar Frailes Altos; una vez dejada atrás la Venta del Pinar, hay que tomar el primer carril que se separa a la izquierda, por el que avanzaremos 500 m., hasta ver las ruinas del lagar debajo del carril.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

En sus orígenes, el punto de agua consistió en un pozo de apenas 2 m. de profundidad y 70 cm. de diámetro, con las paredes reforzadas con mampuestos; protegiendo la boca se alza una pequeña caseta techada, también realizada con piedras del entorno. Posteriormente, quizás por la bajada del nivel freático, debajo del pozo se

excavó la actual mina para acceder al acuífero.

La bocamina es la entrada a una galería descendente en cuya parte más baja se acumula una delgada lámina de agua. El minado es de sección irregular y dimensiones reducidas. En las paredes se observa una fina capa de carbonato cálcico.

En la actualidad, la bocamina se encuentra casi obstruida por desprendimientos de rocas.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y R. Blanco Sepúlveda
(17-01-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.