

Mina del LAGAR DEL ARAGONÉS

Málaga, Málaga



Mina del Lagar del Aragonés (A. Vela Torres, enero 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DEL ARAGONÉS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **382090.944** Y: **4075359.952** Huso: **30** Altitud: **664 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El acceso al paraje lo iniciaremos en Málaga, de donde saldremos por la carretera A-7000; en Venta Galwey continuaremos hacia Olías y, a los 5 km., seguimos por una pista asfaltada que tiene un letrero indicando al Lagar de Martínez. En los siguientes cruces tomaremos siempre el ramal de la izquierda, siendo el segundo el que nos lleve a nuestro destino.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La mina consiste en una cámara rectangular que alcanza 2,50 m. de longitud, 1,50 de anchura y uno de altura hasta la bóveda de cañón; las paredes y techos son de mampostería están enfoscados para asegurar la estanqueidad aunque, en el presente, se ha desprendido la mayor parte del revoco.

Para bajar a la cámara se pasa por un corto corredor de apenas 1,50 m. de largo, con bóveda de cañón. Carece

de puerta, lo que ha favorecido que la tierra procedente del exterior este cegando, poco a poco, la bocamina. En el exterior hay una alberca con el vaso forrado con fibra de vidrio, alimentada por el caudal de la mina.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(03-01-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.