Manantial de la TEJERA

Iznalloz, Granada

Manantial de la Tejera (T. Peinado Parra, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de la TEJERA**

Otros nombres conocidos: **Manantial de la Tejea**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de la Tejea**

Municipio: **Iznalloz**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **456142.207** Y: **4130568.331** Huso: **30** Altitud: **1723 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Arana (05.30)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se sitúa junto al cortijo de la Tejea. Se accede desde Prado Negro o desde el Collado del Agua (Desde el Área recreativa del Sotillo en Iznalloz). Está a los pies de los cerros de Orduña y la Tejera. Se toma el carril que bordea el cerro de la Tejera hasta que en una hondonada a la izquierda se ve el cortijo. El agua va a un arroyo y en verano se utiliza para abastecimiento del ganado.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Es una descarga de los materiales carbonaticos de Sierra Arana. En los meses de junio y julio, cuando la nieve se ha derretido, es cuando tiene mayor caudal. La primera surgencia tiene un caudal de 1 l/s, unos 5 m. más abajo ya comienza a ganar agua hasta un caudal aproximado de unos 10 - 15 l/s.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

T. Peinado Parra (IGME-Granada) y A. Fernández Vico

(05-03-2015)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.