

Mina del LAGAR DE LA CAMPANA

Málaga, Málaga



Mina del Lagar de la Campana (A. Vela Torres, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DE LA CAMPANA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural de Jaboneros**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **378873.773** Y: **4070425.211** Huso: **30** Altitud: **280 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La aproximación a la mina la iniciaremos en la urbanización malagueña de Pinares de San Antón, donde se toma un carril terrizo que conduce a la ruinas del lagar de la Campana, en la margen izquierda del arroyo Jaboneros.

Los caudales captados en la mina eran transportados al lagar mediante una canalización formada con atanores; eran almacenados en una alberca que, además de regar algunos huertos, alimentaba un pilar situado frente a la fachada de la vivienda.

Todos los elementos citados están en ruinas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La mina tiene un corto desarrollo de seis metros, de los que la primera parte forma un corredor excavado a cielo

abierto y paredes revestidas en mampostería que, una vez terminado, fue cubierto con lajas de piedra, formando un techo adintelado.

La parte final del minado es una galería drenante a la que se accede por un arco apuntado de ladrillos. El agua fluye por un estrecho conducto situado en la cabeza de la galería.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y C. Sánchez Argüelles
(03-03-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.