

Mina del LAGAR DE PAREDES I

Málaga, Málaga



Mina del Lagar de Paredes I (A. Vela Torres, abril 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DE PAREDES I**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **381125.711** Y: **4071129.086** Huso: **30** Altitud: **490 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La aproximación la iniciaremos en la barriada malagueña de Olías, a 9 km de Málaga, donde se toma la carretera de Comares; un par de kilómetros más arriba la abandonamos por un carril terrizo por el que seguiremos 800 m, hasta el inicio de la pista descendente que nos llevará al lagar de Paredes.

Los volúmenes captados en la mina son conducidos a un abrevadero situado en las inmediaciones del Lagar.

5 Instalaciones asociadas

Alcubilla de protección

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La bocamina se abre en un muro de contención del terreno. Da acceso a una alcubilla coronada por una cúpula semiesférica; en la estrecha cámara circular se abren cinco vanos, de los que dos corresponden con grandes mechinales. Los otros tres son las entradas a sus respectivas galerías, de reducidas dimensiones y escasa longitud todas ellas.

Los caudales que se filtran por las paredes reforzadas con mampuestos se acumulan en un decantador de arena que ocupa todo el suelo de la alcubilla.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(12-04-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.