

Fuente del CORTIJO MOREJÓN

Carcabuey, Córdoba



Fuente del Cortijo Morejón (M. López Chicano, junio 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO MOREJÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Morejón**

Municipio: **Carcabuey**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **384024.212** Y: **4140741.014** Huso: **30** Altitud: **760 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra - Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Gallinera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se localiza a 5 km en línea recta al suroeste de Carcabuey, junto al cortijo del mismo nombre y en la vertiente norte de la Sierra Gallinera. Se accede desde el kilómetro cero de la carretera CO-7212 en su cruce con la A-3226 (Carcabuey-Los Villares). Desde allí parte un carril terrizo que se dirige al sur, cruza el arroyo de Fuentecastilla y asciende en zigzag la vertiente norte de la sierra, cruzando un terreno margoso de olivar. Se pasa junto al cortijo del Barralejo y a unos dos kilómetros desde el inicio del carril desembocamos en una pequeña meseta donde se sitúa el cortijo del Morejón.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Lavadero

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Es difícil conocer la procedencia del agua de esta fuente ya que se trae de algún punto más o menos alejado de la ladera norte de la sierra de la Gallinera mediante una gruesa manguera de polietileno negro; pero probablemente, dada la posición y el bajo caudal, su origen debe ser drenaje de materiales detríticos (brechas) que tapizan el piedemonte norte de los afloramientos calizos y dolomíticos más abruptos de la sierra.

Descripción arquitectónica

Consiste en un pilar de planta rectangular bastante largo, de unos 8 m dividido en dos partes cuya función es la de abrevadero del ganado. En su extremo norte, y siguiendo un uso secuencial del agua muy extendido en la región, hay adosadas una pileta y una losa de piedra rayada para lavar y restregar la ropa. En el extremo sur hay una pilastra de perfil escalonado que es atravesada por la tubería de polietileno que hace la función de conducción y de caño, aunque se observa que antiguamente la conducción era de otro material.

Es frecuente que se ajusten otras antiestéticas mangueras a los desagües del pilar para llenar bañeras para abrevar ganado, o para recoger agua en un depósito cilíndrico y un aljibe que se encuentran en las proximidades.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)

(15-08-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.