

Mina del LAGAR DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

Málaga, Málaga



Mina del Lagar de la Purísima Concepción, bocamina (A. Vela Torres, mayo 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN**

Otros nombres conocidos: **Mina del Lagar de Paredes**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **385212.902** Y: **4071187.601** Huso: **30** Altitud: **360 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El mejor acceso se realiza desde la población de Totalán, de la que se sale por el camino del Molino para bajar al cauce del río Totalán y remontarlo hasta llegar al Lagar.

La mina se localiza a unos 180 m de distancia, en una cañada que discurre al NW del lagar.

En el presente el agua sólo tiene uso ganadero pero, en sus orígenes, era dirigida al Lagar mediante una canalización realizada con tejas árabes y atanores; una vez en su destino, alimentaba un pilar en el que unos azulejos componen la fecha de construcción: 1897.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La bocamina da paso a una estancia circular de reducidas dimensiones, cubierta por una cúpula de escaso desarrollo. Aquí comienza una galería inundada, baja y estrecha; las paredes están reforzadas con mampuestos

y el techo adintelado con lajas. La longitud no llega a los cinco metros.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(23-05-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.