

Fuente de la PLAZA DEL SALITRE

Osuna, Sevilla



Fuente de la Plaza del Salitre (J. Torres Garrido, agosto 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la PLAZA DEL SALITRE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Osuna**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **313027.755** Y: **4123118.713** Huso: **30** Altitud: **269 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Osuna - La Lantejuela (05.69)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Complejo hipogeo del acuífero Los Paredones**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Calcareniticas**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Actualmente conectada a la red pública de aguas**

4 Descripción

En la Plaza del Salitre se levanta esta fuente de piedra blanca, con un pilar octogonal y fuste ligeramente cónico, rematada por un surtidor que llena la taza superior derramando el agua a través de sus rebosaderas.

Al igual que todas las fuentes antiguas que podemos apreciar en Osuna, cumplía una función de abastecimiento de la que ya carece, aparte de crear espacios y un fuerte carácter socializador.

Esta fuente originariamente ocupaba su sitio en El Real, en las inmediaciones de San Arcadio.

Está abastecida en la actualidad desde la red municipal.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? ---

7 Uso del agua

Ornamental y uso vecinal

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Bancos y zona ajardinada**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

A lo largo de la historia Osuna ha sido abastecida de agua desde el acuífero que se encuentra en el Paraje de Los Paredones, en la parte alta del pueblo. A través de un complejo sistema hipogeo compuesto de minas, lumbreras y ramales subterráneos que captaban el agua del acuífero y la transportaban hasta la Fuente Vieja, situada junto a la Torre Almohade del Agua, de ahí su nombre. Constituía el principal punto de suministro de la localidad hasta el primer tercio del siglo XVII. Fue entonces cuando el tercer Conde de Ureña y Señor de Osuna, mandó construir una fuente en 1629 en la Plaza de Santo Domingo que pasaría a denominarse Fuente Nueva.

Ambas fuentes durante más de 300 años aliviaron la sed de los habitantes de Osuna hasta la traída de agua corriente desde la vecina localidad de Pedrera a mediados del pasado siglo.

Antecedentes históricos

Con esta denominación- Plaza del Salitre- figura en los textos del siglo XVI, haciendo referencia al comercio que tenía lugar en aquel espacio.

Otra información

Agradecer la información consultada de D. Fermín Seño Asencio en su trabajo sobre "El agua como valor patrimonial en el Conjunto Histórico de Osuna".

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Torres Garrido
(18-09-2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.