

Mina del MOLINO DE VIENTO II

Málaga, Málaga



Mina del Molino de Viento II (A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez, octubre 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del MOLINO DE VIENTO II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cañada de Molina**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **379484.501** Y: **4078168.503** Huso: **30** Altitud: **920 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Montes de Málaga**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Este punto de agua se encuentra en el Parque Natural de los Montes de Málaga, en la cabecera de la Cañada de Molina, tributaria a su vez del Arroyo de las Vacas. El acceso se hace cómodamente por la carretera de los Montes o de Colmenar (su denominación oficial es A-7000) utilizando el carril que comienza a la altura del kilómetro 7,850.

No poseemos información para datar la presente mina pero ya existía a mediados del pasado siglo, pues aparece situada en el plano parcelario del Mapa Topográfico Nacional correspondientes a esta zona, fechado en 1952.

El acceso a la mina se realiza por un corredor a cielo abierto, con 2,10 m de anchura en el inicio. Un muro de mampostería refuerza la pared de la derecha; por el contrario, la de la izquierda carece de ese refuerzo y las inclemencias del tiempo están provocando que en algunos tramos presente desmoronamientos. El pasillo de acceso es de anchura variable, con 2,10 m en el inicio y 2,60 al final; la longitud es de 4,60 hasta la bocamina, ubicada en una pared de mampostería cuya altura se adapta al desnivel de la ladera, de forma que oscila entre 3,10 y 2,50 m.

La bocamina está protegida con una pequeña puerta metálica, de 65 cm de anchura y 1,10 m de altura.

Desconocemos la morfología de la mina pues la puerta está cerrada con un candado. Tampoco sabemos si los caudales son permanentes o llegan a secarse pero, sean más o menos abundantes, son utilizados por una vivienda ubicada en la cumbre del cerro.

5 Instalaciones asociadas

NS/NC

6 Caudal medio

Caudal: NS/NC

¿Se agota? NS/NC

7 Uso del agua

NS/NC

8 Acceso y uso público actual

Acceso: Sin restricciones, pero complicado

Uso público actual: Bajo

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: Inexistentes

9 Estado de conservación

NS/NC

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(07-10-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.