

Mina del LAGAR DE ARROYO HONDO

Málaga, Málaga



Mina del Lagar de Arroyo Hondo (A. Vela Torres, diciembre 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DE ARROYO HONDO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **375967.223** Y: **4070630.951** Huso: **30** Altitud: **360 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de los Montes de Málaga**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El acceso ha de hacerse necesariamente a pie desde las cercanas ventas del Boticario y del Mijeño, situadas a unos 6 km de Málaga, en la carretera A-7000. Estas tierras pertenecieron a una finca llamada El Hereje (lo que hoy día se conoce como Lagar de Arroyo Hondo) y, con el correr de los años, llegó a contar con 4 viviendas diseminadas por el predio, de las que dos aún permanecen en pie. Es precisamente en el solar de una de las desaparecidas -la conocida como Casa Grande- donde se ubican los elementos que conforman el conjunto hidráulico de Arroyo Hondo.

El minado se localiza a aproximadamente 100 m aguas abajo de la citada casa, en la escarpada orilla izquierda del arroyo; en la margen opuesta se levanta un enorme muro de contención que delimita una amplia zona llana que, antaño, estuvo dedicada a huerto y era regada con los caudales de la una gran alberca.

Excavada la mina directamente en la roca, el acceso se realiza por un corredor excavado a cielo abierto de 2,40 m de longitud que posee una anchura inicial de 2,40 m aunque, de inmediato, se amplía hasta alcanzar una anchura aproximada de cuatro metros. A continuación viene la parte subterráneo, en forma de una galería con bóveda de cañón irregular en la que, al cabo de metro y medio de recorrido, se levanta un tabique con una puerta metálica; en este corto tramo se mantiene estable la anchura de 1,10 m y la altura de 90 cm.

La puerta cierra el paso pero al otro lado se escucha agua.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(21-12-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.