

Mina del LAGAR DE GÁLVEZ

Málaga, Málaga



Mina del Lagar de Gálvez, entrada (A. Vela Torres, junio 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DE GÁLVEZ**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural del Arroyo de las Vacas**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **379054.901** Y: **4083243.652** Huso: **30** Altitud: **650 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La aproximación a la mina se realiza desde el lagar de Gálvez, al que se accede por un carril terrizo que tiene su inicio en la carretera A-7000, cerca de Colmenar. Un estrecho sendero conduce a un arroyo en cuya orilla derecha se habilitó una pequeña explanada para mejorar el acceso al minado.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La mina consiste en una corta galería de 1,60 m de longitud, un ancho de 60 cm y una altura aproximada de 2 m que se ve incrementada con los 60 cm en los que la solera ha sido profundizada con el objetivo de aumentar el volumen de agua disponible.

La bocamina, a la que se llega mediante dos rústicos peldaños, presenta una altura de 1,50 m y 80 cm de anchura; está abierta en el centro de un muro de mampostería que también funciona como contención del

terreno.

En el interior los paramentos, techo y solera carecen de revestimiento, mostrando una sección muy irregular en roca madre.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(02-06-2018)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.