

Mina de los SAPILOS

Málaga, Málaga



Mina de los Sapiolos (A. Vela, mayo 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina de los SAPILOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural de Santa Catalina**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **369039.131** Y: **4071682.372** Huso: **30** Altitud: **390 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La aproximación a la mina se realiza por el camino de la Cuesta del Espartal, que une el Puerto de la Torre, barriada de Málaga, con el camino de Verdiales.

La mina consiste en una galería de aproximadamente 18 m de longitud, 60 cm de anchura y 1,20 m de altura; los paramentos están reforzados con muros de mampostería y la bóveda de cañón lo está con ladrillos de barro cocido. Un murete en la bocamina consigue que la lámina de agua alcance una altura de 50 cm.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

En la cabecera de la mina, donde se producen las filtraciones de agua que llegan a inundar la totalidad de la galería. Aunque en la actualidad estos volúmenes no son aprovechados, en tiempos pasados se empleaban en el regadío de algunos huertos emplazados en el entorno.

Descripción arquitectónica

Consta la mina de un corredor de acceso al aire libre de 5,50 m de longitud, tan estrecho que solo tiene 80 cm de anchura. Al final se abre la pequeña bocamina, una abertura de 50 cm de alto y otros 60 de anchura, por la que se accede a una galería de idéntico ancho pero mayor altura, pues llega a 1,40 m. Ambos paramentos están reforzados con muros de mampostería que se alzan hasta 1,20 m sobre los que se apoya una bóveda de cañón de 20 cm, realizada con ladrillos de barro.

Con un desarrollo ligeramente ascendente, tras un primer tramo de 4,50 m de recorrido hacia el sur, la galería hace un ligero quiebro a la izquierda y, en dirección 175º, continúa otros 8,20 m al cabo de los cuales desemboca en un ligero ensanchamiento realizado en la propia roca, que permanece sin reforzar, donde finaliza el minado, con un desarrollo subterráneo total de 17,50 m.

Aspectos culturales y etnográficos

La galería es conocida por la gente del lugar por el nombre de Mina de los Sapiolos, debido a la abundancia de estos animales en tiempos pasados en los que los caudales captados tenían un mayor aprovechamiento.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y R. Blanco Sepúlveda
(04-05-2018)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.