

Pilar de las CAÑAS II

Villanueva del Rey, Córdoba



Pilar de las Cañas (R. Córdoba, 1998).

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de las CAÑAS II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de las Cañas**

Municipio: **Villanueva del Rey**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **311717.101** Y: **4230711.221** Huso: **30** Altitud: **526 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de las Vueltas**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Pilar de las CAÑAS**

4 Descripción

Se sitúa en la zona noreste de la villa, en el paraje homónimo. Consta de un depósito de agua de planta rectangular y un pilar.

El pilar se encuentra en el camino hacia el cementerio, en la intersección de la vereda de Doña Rama con el arroyo de las Vueltas, a unos 150 m del pilar de las Cañas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Consta de un depósito de agua de planta rectangular y paredes de cemento, sin estructura en superficie, al que se accede por una compuerta metálica situada a ras del terreno; junto a este depósito existió un antiguo pilar que

se tapó al asfaltar la calle.

El actual depósito está conectado, mediante una tubería de unos 300 m de longitud, con otro pilar situado frente al arroyo de Tío Pedro. Se trata de una estructura moderna de cemento, de planta rectangular, unido por su muro occidental a un muro de contención del terreno de unos dos metros de altura, que tiene unas dimensiones de 6,80 m de longitud por 80 cm de anchura por tan solo 40 cm de altura, y se presenta dividido en tres tramos por tabiques de compartimentación internos. La entrada del agua se produce a través de un pequeño caño situado en el ángulo sureste.

Antecedentes históricos

Tradicionalmente se ha utilizado para el abastecimiento del ganado. Hoy no se emplean sus aguas para el abastecimiento de la población ni tiene ninguna finalidad agrícola que conozcamos, e incluso en su función de abrevaje de las caballerías y bestias de labor está bastante abandonado.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Martín Álvarez y R. Córdoba de la LLave
(23-11-2024)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.