

Pilar de ARANDA

Guadalcanal, Sevilla



Pilar de Aranda, cabecera y abrevadero (A. Ventas, marzo 2025)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de ARANDA**

Otros nombres conocidos: **Fuente del Cordel de Las Lapas, Pilar del Camino de La Jayona**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Aranda (Paraje Catastral Sierra del Viento)**

Municipio: **Guadalcanal**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **248692.091** Y: **4222178.881** Huso: **30** Altitud: **677 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Viar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, Red Natura 2000 (zec: Sierra Norte) y Reserva de la Biosfera (Dehesas de Sierra Morena)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Viento**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

Pizarras y areniscas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Impresionante fuente localizada en el antiguo Cordel de Las Lapas, no tanto por la fuente en sí, más bien por el colosal tamaño de su abrevadero con, al menos, 32 m de largo.

Nos lo encontramos ubicado en una zona ganadera, sin cultivo, con vegetación típicamente mediterránea como retamas, romeros, etc. La fuente debe tener un nacimiento cercano, no parece ser la típica minilla o zanja de otras zonas de Guadalcanal, no damos con él, pero en el suelo sí podemos divisar una atarjea protegida con piedras por donde el agua le llega a la fuente. Más arriba de la fuente no vemos nada en el terreno así que, presuponemos, el nacimiento estaría en un zarzal y matorral tupido unos 10 m más arriba. La atarjea tiene algunas pérdidas de agua, al igual que las tiene el propio abrevadero con sendos rebosaderos en los extremos por los que se encharca la zona. Éste es bastante estrecho y bajo, entendemos que estará previsto para la ganadería ovina o caprina que pudiera tener la zona.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (abonos y fitosanitarios))

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Como ya hemos mencionado, el agua le llega a la fuente por una atarjea en el suelo, una especie de canalillo de hormigón protegido con piedras planas para tapar el agua. La fuente dispone de un frontispicio ancho pero muy bajo, con forma de arco rebajado o escarzano, levantando apenas unos 30 cm sobre el terreno, con algo más de altura por el otro lado para salvar el desnivel. Está rematado en su parte superior por una hilada de ladrillos mamposteros, de canto, algo que también sucede en el abrevadero. No tiene florituras, ni bancada, ni retablos cerámicos, ni nada, tampoco las necesita, es puramente funcional; una pared para contener el caño de la fuente, sin más. En relación al caño, está muy próximo al agua, tampoco está dispuesto para dar de beber de boca, solo para llenar la pileta. Éste es de hierro, apenas sobresale de la pared unos 5 cm y tiene la parte superior rota. La Fuente no se encuentra en el centro del abrevadero. Posiblemente, por cuestiones del terreno, no se pudo poner el abrevadero en el centro de la fuente así que ésta queda prácticamente en el lateral izquierdo, desde el punto de vista de la fuente. Sobre la pileta mencionada, indicar que es cuadrada, está algo sobreelevada del abrevadero y tiene bastante profundidad, no menos de medio metro. Es de forma cuadrada y su borde también está rematado de ladrillos macizos.

Lo más interesante, a destacar, es el largo abrevadero. Quizás, uno de los más largos, hecho de fábrica, que podremos localizar en Guadalcanal, no menos de 30 m de largo. No tiene mucha altura (de ahí pensar que el destino del agua era para ovejas o cabras), tampoco tiene mucha anchura (todo él tiene la anchura de 3 ladrillos mamposteros puestos de lado, dos para el borde, otro para la cubeta interna), quizás, unos 60 cm de ancho entre las paredes externas (20 cm para cada borde, y 20 para la anchura interna). Al igual que la fuente y la pileta, todo el borde superior está rematado de los mismos ladrillos. Como un dato curioso, comentar que el abrevadero tiene dos rebosaderos (y los dos funcionales), cada uno por un extremo del mismo. Además, también tiene alguna pérdida de agua en una zona cercana al centro.

Todo el conjunto se encuentra en la solana de la sierra, esto hace que haya ido criando numerosa verdina en su interior.

Otra información

Se agradece la ayuda y compañía de Cloti Sánchez, vecina de Guadalcanal y entusiasta de los mosaicos antiguos y, especialmente, se agradece la ayuda de Antonio González Paniagua, apodado en el pueblo “El Robert Redford” o “El Rubio”, por llevarnos hasta la fuente y enseñarnos también otras fuentes del entorno.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Ventas

(04-05-2025)

15 Mapas de localización



Abrevadero en el entorno de la Sierra (A. Ventas, marzo 2025)



Matorral y zarzal que podrían ocultar el nacimiento de la fuente (A. Ventas, marzo 2025)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.