Manantial de la YAYA BONI

Benatae, Jaén

Manantial de Yaya Boni (M. D. Martínez García, febrero 2026)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de la YAYA BONI**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Benatae**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **529759.831** Y: **4245993.292** Huso: **30** Altitud: **809 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

El acceso al manantial se realiza desde el pueblo de Benatae, accediendo por la carretera Benatae-Siles, concretamente por la JV-7020, a 2 km del pueblo y muy próxima al área recreativa de la Fuente Marcos, subiendo por el camino del Recodo, y girando a la derecha de esta fuente llegaremos al manantial de la Yaya Boni.

5 Instalaciones asociadas

Área recreativa

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Se trata de un manantial efímero. Presenta un régimen de funcionamiento estacional, condicionado directamente por la dinámica de recarga del acuífero que lo alimenta. Durante los periodos de precipitación, el aumento de la infiltración efectiva favorece la elevación del nivel freático, activando la surgencia y permitiendo la descarga natural del agua subterránea en superficie.

En contraste, durante la estación estival, la disminución de las precipitaciones y el incremento de la evapotranspiración provocan un descenso progresivo del nivel piezométrico. Cuando este desciende por debajo de la cota de emergencia, el manantial cesa su flujo, quedando temporalmente inactivo hasta la siguiente fase de recarga.

Desde el punto de vista hidrogeológico, puede clasificarse como un manantial intermitente de régimen pluvial, cuya dinámica responde a un equilibrio variable entre recarga, almacenamiento y descarga del sistema acuífero.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. D. Martínez García

(24-02-2026)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.