

Fuente de la HOYA DE LOS TINAOS

Guadacanal, Sevilla



*Abrevadero llenado con el agua de la fuente, que sale por la conducción de polietileno
(A. Ventas, mayo 2025)*

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la HOYA DE LOS TINAOS**

Otros nombres conocidos: **Fuente de La Hoya del Colmenar**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Hoya de Los Tinaos o del Colmenar (Paraje Catastral; Sierra del Viento)**

Municipio: **Guadacanal**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **250358.531** Y: **4222171.842** Huso: **30** Altitud: **860 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Viar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, Red Natura 2000 (zec: Sierra Norte) y Reserva de la Biosfera (Dehesas de Sierra Morena)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Viento**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

Pizarras y areniscas

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se trata de una fuente muy rudimentaria situada en la solana de la Sierra del Viento, a medio tramo del camino de La Capitana, el cerro más alto de la Sierra Norte de Sevilla con 960 m de cota. Es rudimentario porque no es más que una conducción dispuesta sobre un abrevadero moderno para ganadería, presumiblemente ovino a juzgar por el abrevadero, pero ciertamente en la zona lo que se apreciaban eran restos de vacuno. El moderno abrevadero no parece fijado al terreno (otros similares los fijan con hormigón), tan solo puesto sobre el terreno y nivelado. Esto indicaría que podrían trasladarlo a demanda, pero parece poco probable porque el origen del agua que mana por el final de la conducción es un pozo excavado a pico y pala, reforzado con bovedillas y cerrado por arriba con vigas y hormigón dejando una portezuela de acceso al interior por la que baja una escalerilla compuesta de cinco agarres de hierro encastrados en la pared. En el fondo vemos la conducción de polietileno que sale a superficie varias decenas de metros más abajo, en la ladera, para ya seguir el recorrido sobre el suelo hasta llegar al abrevadero. Por tanto, teniendo este origen del agua, es poco probable que quiera mover el abrevadero, a menos que pretendan llevarlo todavía más abajo, donde solo tendrían que empalmar más tubo a la conducción.

Según el guarda de la zona, este pozo que abastece a la fuente es de escaso caudal, se seca cada verano.

Está localizado en una zona llamada Hoya de Los Tinaos, aunque los cazadores la conocen como Hoya del Colmenar, pues el nacimiento o pozo se encuentra a pocos metros de la esquina suroeste de los restos de una construcción cuadrada, a modo de corralón, y que en Guadalcanal eran usados para cobijar colmenas protegiéndolas de los posibles daños que pudiera causar el ganado suelto. El acceso es complicado, pero es bonito de realizar porque la subida a La Capitana es muy frecuentada por el bonito paisaje y las vistas. Se puede subir en coche, aunque el camino está algo malo. Pasada la antenna, a unos 980 m a nuestra izquierda, se accede mediante una entrada a la huerta donde se sitúa el corralón. Localizando su esquina suroeste, veremos en el suelo el cerramiento rectangular del pozo, solo hay que bajar por la ladera y daremos con la fuente y el abrevadero, unos 30 m más abajo.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Para conocer cuál es la hidrología que permite generar los afloramientos de aguas en Guadalcanal, nada mejor que revisar la publicación del IGME "Guía didáctica de los acuíferos del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla", donde el acuífero Guadalcanal-San Nicolás está perfectamente identificado. La obra puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Medioambiente/Volumen_IIb.pdf

Descripción arquitectónica

Solo tiene dos elementos a describir, ambos sin complicaciones.

El primero sería el pozo, si es que puede considerarse así, pues no parece tener una forma muy regular. Parece excavado a pico y pala y puede tener unos 2 o 3 m de profundidad. Las paredes interiores son naturales la del Norte y la del Oeste (es la roca viva, excavada), en cambio, la pared Este y la Sur están reforzadas con bovedillas de hormigón. Encastrados en la pared Sur se disponen cinco peldaños de hierro que permiten el acceso hasta el fondo del nacimiento, donde podemos ver un charcón al que le está entrando agua de varios reguerillos por el roquedo del Este que mantienen con agua la poza. Sobre el suelo existe un largo y delgado poyete, atravesado en el centro por la conducción de polietileno que lleva el agua hasta la fuente. El pozo está cerrado por su parte superior mediante vigas y bovedillas, cubierto todo de hormigón dejando un recinto cerrado de forma rectangular, con unas dimensiones de unos 3 x 4 m. Justo al lado del centro del techado, pegado a la pared sur, se ha dispuesto una portezuela de acceso oxidada, cuadrada. En su parte externa, el tejado tiene forma inclinada salvando así el desnivel del terreno.

Con respecto al abrevadero, es metálico y moderno, de unos 4 m de largo y unos 50 cm de anchura, con separaciones equidistantes para que cada animal pueda meter la cabeza (normalmente serían ovejas). En un extremo estaría una caja metálica, dentro del agua, donde estaría la boya que regula la entrada de agua. En este caso, no se requiere boya, directamente la conducción se apoya sobre el lateral del abrevadero y deja caer el agua sobre él mediante un leve chorrito. Aunque el abrevadero no está fijado en el suelo, mediante hormigón, sí que está sujeto mediante dos postes de hierro incrustados en el suelo, en cada extremo.

Aspectos culturales y etnográficos

Tal y como sucede con los “Abrevaderos de la Sierra del Viento” (Ver ficha), este sistema de abastecimiento está hecho de manera similar, salvo que, en aquel caso, el pozo era mucho más profundo, era circular, y todo él hecho de ladrillos. En primer lugar se hacía el pozo hasta llegar a un nivel de captación de aguas del acuífero. Luego, se bajaba una barrenadora y el barrenero taladraba en horizontal por la parte más baja posible, y con un pequeño ángulo de caída generando un orificio añadiendo tubos de barrena hasta salir a superficie, en el exterior, lógicamente más abajo del pozo (de la zona superior, pero poco más bajo que la parte del origen del orificio). Una vez salido a superficie, se metía la conducción amarrando el tubo en la punta de la barrenadora sacando los tubos de barrenado desde el pozo hasta traerse ya metida con ellos la conducción de polietileno final. En el punto de salida a superficie se le puede empalmar la conducción necesaria para llevar el agua donde se requiera, lógicamente, siempre aguas abajo de la cota de captación, para que el agua llegue por gravedad.

Otra información

Se agradece la colaboración de Antonio González Paniagua (apodado “El Rubio” o “el Robert Redford”) por facilitarnos la localización exacta de la fuente. Se agradece también la ayuda de Julio García por facilitarnos los nombres de la fuente, por su conocimiento propio, pero preguntando también al guarda de la zona.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Ventas

(05-04-2026)

15 Mapas de localización



Fondo del agua mostrando el inicio de la conducción para su captación (A. Ventas, mayo 2025)



Ilustración generada con IA, que nos permite hacernos una idea mejor del nacimiento y su abrevadero de descarga (A. Ventas & Google Gemini)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.