

Laguna de PEDRO LÓPEZ

Osuna, Sevilla



Laguna de Pedro López (F. Moral Martos, marzo 2026)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Laguna de PEDRO LÓPEZ**

Otros nombres conocidos: **Hoya de Pedro López**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Complejo del Complejo Endorréico de Lantejuela**

Municipio: **Osuna**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **307051.351** Y: **4135265.272** Huso: **30** Altitud: **151 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva Natural del Complejo Endorreico de Lantejuela.**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Acuífero de los Llanos de Osuna**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Humedal (lagunas, charcas, turberas, marismas...)

4 Descripción

La laguna se localiza unos 4 km al este de Lantejuela. El mejor acceso es por un camino rural que parte del extremo suroriental de la laguna de Ballestera. 300 m antes de llegar al cortijo de Matorrales hay que tomar una bifurcación a la derecha y ascender a un cerro desde el que se contempla la laguna, situada al sur.

El cerro es una duna arcillosa o "luneta" formada por la deflación eólica en el vaso lacustre (Moral, 2016. Geogaceta, 59, 3-6).

A raíz del proyecto de "saneamiento" de la campiña de Osuna, se construyó una zanja para drenar la laguna (Instituto Nacional de Colonización, 1966).

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Medio ambiental

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

La cubeta lacustre ocupa un área de 18 ha. En régimen natural, los principales aportes de agua a la laguna

debían de ser la precipitación directa y la escorrentía subterránea procedente del acuífero detrítico pliocuaternario de los Llanos de Osuna.

No obstante, la construcción de una zanja de drenaje en los años 60 y la explotación creciente de las aguas del acuífero para regadío han reducido sensiblemente el hidroperiodo de la laguna.

En la actualidad solo se inunda en periodos de precipitaciones muy abundantes, como el ocurrido en enero y febrero de 2026. Es probable que la zanja de drenaje estuviese parcialmente colmatada por falta de mantenimiento ya que en estas fechas conducía un caudal muy bajo. Las aguas de la laguna son ligeramente salobres (4,23 mS/cm en la zanja en marzo de 2026).

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Moral Martos

(08-04-2026)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.