

Fuente de Mármol

Torredonjimeno, Jaén



Caño de agua del manantial de la fuente de Mármol (D. Sánchez Garrido, febrero 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de Mármol**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Norte de la Ciudad de Torredonjimeno**

Municipio: **Torredonjimeno**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **416699.501** Y: **4180174.812** Huso: **30** Altitud: **610 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Camino de Arado Blanco. Norte de Torredonjimeno.**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente de Mármol es un manantial que se encuentra al Norte de la ciudad de Torredonjimeno. Antiguamente, según los lugareños, constaba de un pequeño abrevadero con algún tipo de losa o estela de mármol en el cabecero, de ahí su nombre. Hoy día consiste en una alberca cuadrada, otra circular aguas abajo, y conexiones de arquetas y tuberías sobre el manantial.

Para acceder a la zona, nos dirigiremos a la homónima calle Fuente del Mármol de Torredonjimeno, y a la altura de la pista de fútbol sala encontraremos un carril que da a las espaldas de las naves industriales de dicha calle o polígono, donde encontraremos las albercas e instalaciones de las imágenes.

Fuentes cercanas son la de Martíngordo, la de la Virgen de la Cabeza o la de San Roque.

La fuente está compuesta de varias albercas (dos cuadradas y una circular, amén de otras aguas abajo) arquetas y conexiones de tuberías.

El manantial está captado en varios puntos, siendo el principal la pequeña alberca o piscina cuadrada de la cabecera, que almacena agua para riego de las huertas y árboles frutales y de donde vemos manar el agua por un caño. El resto de albercas aguas abajo es posible que se estén abasteciendo del agua ya manada. El caudal medio lo estimamos entre 1 y 10 litros por segundo, en época normalizada de lluvias. Es resistente a las sequías, gracias a su cercanía a los acuíferos de la Sierra Sur (Sierra de la Grana, Jabalcuz).

Su origen puede tener lugar siglos atrás, dado que aparece citada en mapas antiguos y da nombre a una calle y a un polígono industrial de Torredonjimeno. Nos consta que consistía en un abrevadero con losa en la cabecera, por lo que serviría para abrevar a las bestias y animales de los toxirianos.

El estado de conservación de las instalaciones es bueno, dado que dichas aguas son empleadas en el regadío de árboles frutales, olivar y huertas, cuando no para darse un baño en ellas.

Una de las principales amenazas que sufre este manantial es la captación y disminución de caudal a causa de los pozos, sondeos y bombeos que se llevan a cabo por la zona para el regadío del olivar. Además, la infiltración de productos fitosanitarios, pesticidas, etcétera, empleados en el olivar de alrededor es otro factor que incide en la calidad de su agua. A largo plazo, el avance de la ciudad o del polígono industrial podría poner el peligro el manantial, con la urbanización del entorno.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

Pocetas, canales, albercas.

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (infiltración de pesticidas, fertilizantes y productos agroquímicos empleados en el olivar del entorno))

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La fuente consta de dos albercas cuadradas, una en la cabecera, que capta directamente del manantial, y otras aguas abajo, de gran tamaño (7x10 m), y otra circular. Si seguimos descendiendo por el lugar hallaremos más albercas, destinadas a almacenar el agua sobrante, para regadío. Todas son de construcción reciente (últimos 20 o 30 años). También se observa en el lugar algún brocal de pozo, arquetas, conducciones soterradas, etcétera.

Antecedentes históricos

Según palabras de un lugareño, la fuente constaba de un abrevadero con un cabecero consistente en una losa o estela tallada en mármol, que desaparecería hacia los 60 o 70 del siglo XX posiblemente, con el avance de la ciudad y la parcelación de la zona. En el mapa MTN50 de principios de siglo XX vemos que aparece citada, así como la nota: "Noria cubierta".

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

D. Sánchez Garrido

(30-08-2026)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.